

Bibliografia Digital da Ornitologia Brasileira – V

Iury Almeida Accordi^{1,3}, Gustavo Sigrist Betini^{3,4}, André Barcellos-Silveira¹ e José Fernando Pacheco^{2,3}

¹ Programa de Pós-Graduação em Ecologia, Laboratório de Ecologia de Populações e Comunidades, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Avenida Bento Gonçalves, 9500, Prédio 43422, 91540-000, Porto Alegre, RS, Brasil.

E-mail: curiangodobanhado@hotmail.com

² Rua Bambina 50 ap. 104, 22251-050 Rio de Janeiro, RJ, Brasil. E-mail: jfpacheco@terra.com.br

³ CBRO – Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos URL: <http://www.cbro.org.br>

⁴ Laboratório de Ecologia Animal, Universidade de São Paulo/ESALQ. Cx. P. 09, Piracicaba, SP, 13418-900, Brasil.

E-mail gsbetini@esalq.usp.br

São relacionados 133 títulos publicados na Internet relacionados à ornitologia brasileira até novembro de 2005, conforme critérios estabelecidos na primeira contribuição (Ararajuba 11: 245).

ESPÉCIES

- Albertani, F., P. Martuscelli, C. Yamashita, P. A. Otto e A. Wajntal (2000) Genetic variability estimates in the Marajó Yellow-crowned Amazon (*Amazona ochrocephala xantholaema*) (Psittacidae). *Ornitol. Neotrop.* 11(4):307-314. Disponível em: <http://elibrary.unm.edu/sora/ON/v011n04/p0307-p0314.pdf>. Acesso em 16 jun. 2005. [Versão digital de documento impresso].
- Anciães, M. e S. N. Del-Lama (2002) Sex identification of Pin-tailed Manakins (*Ilicura militaris*: Pipridae) using the polymerase chain reaction and its application to behavioral studies. *Ornitol. Neotrop.* 13(2):159-166. Disponível em: <http://elibrary.unm.edu/sora/ON/v013n02/p0159-p0166.pdf>. Acesso em 16 jun. 2005. [Versão digital de documento impresso].
- Antas, P. Z. (2005) Um lugar para o pato-mergulhão. *O Eco* (26/6/2005). Disponível em: <http://arruda.rits.org.br/notitia/servlet/newstorm.ns.presentation.NavigationServlet?publicationCode=6&pageCode=90&textCode=12850>. Acesso em 14 jul. 2005.
- Azevedo, M. A. G., A. L. Roos, J. L. B. Albuquerque e V. Q. Piacentini (2000) Aspectos reprodutivos e alimentares do gavião-tesoura, *Elanoides forficatus* (Falconiformes: Accipitridae), na ilha de Santa Catarina, SC - Brasil. *Melopsittacus* 3(3):122-127. Disponível em: http://www.ibama.gov.br/cemave/download.php?id_download=154. Acesso em 14 jul. 2005. [Versão digital de documento impresso].
- Azevedo-Júnior, S. M. de, J. L. X. do Nascimento e I. L. S. do Nascimento (2000) Novos registros de ocorrência de *Antilophia bokermanni* Coelho e Silva, 1999 na Chapada do Araripe, Ceará, Brasil. *Ararajuba* 8(2):133-134. Disponível em: http://www.ibama.gov.br/cemave/download.php?id_download=164. Acesso em 14 jul. 2005. [Versão digital de documento impresso].
- Bencke, G. A. (2004) O caboclinho *Sporophila zelichi* observado no Rio Grande do Sul, Brasil. *Ararajuba* 12(2):170-171. Disponível em: http://www.cbro.org.br/CBRO/pdf/notspo_zel.pdf. Acesso em 7 set. 2005. [Versão digital de documento impresso].
- _____, C. S. Fontana, J. K. F. Mähler Jr. e C. M. Joenck (2001) First description of the nest of the Brown-breasted Pygmy-tyrant (*Hemitriccus obsoletus*) and additional information on the nesting of the Striolated Tit-spinetail (*Leptasthenura striolata*). *Ornitologia Neotropical* 12(1):1-9. Disponível em: <http://elibrary.unm.edu/sora/ON/v012n01/p0001-p0010.pdf>. Acesso em 16 jun. 2005. [Versão digital de documento impresso].
- _____, _____ e A. de Mendonça-Lima (2002) Registro de dois novos passeriformes para o Brasil: *Serpophaga griseiceps* (Tyrannidae) e *Asthenes pyrrholeuca* (Furnariidae). *Ararajuba* 10(2):266-269. Disponível em: http://www.cbro.org.br/CBRO/pdf/notden_ser.pdf. Acesso em 7 set. 2005. [Versão digital de documento impresso].
- Borges, S. E. (1999) Relative use of secondary forests by cracids in Central Amazonia. *Ornitol. Neotrop.* 10(1):77-80. Disponível em: <http://elibrary.unm.edu/sora/ON/v010n01/p0077-p0080.pdf>. Acesso em 15 jun. 2005. [Versão digital de documento impresso].
- Bornschein, M. R., N. C. Cáceres, W. V. Ferreira, D. R. de Freitas e M. Pichorim (2003) Primeiro registro de *Knipolegus aterrimus* Kaup, 1853 no Brasil (Tyrannidae). *Ararajuba* 11(1):141-145. Disponível em: http://www.cbro.org.br/CBRO/pdf/notkni_ate.pdf. Acesso em 7 set. 2005. [Versão digital de documento impresso].

- _____ e B. L. Reinert (1997) Description of the young of the Gray-bellied Spnetail (*Synallaxis cinerascens*). *Ornitol. Neotrop.* 8(1):73-74. Disponível em: <http://elibrary.unm.edu/sora/ON/v008n01/p0073-p0074.pdf>. Acesso em 15 jun. 2005. [Versão digital de documento impresso].
- Branco, J. O. e H. A. A. Fracasso (2005) Ocorrência e abundância de *Rynchops niger* Linnaeus, no litoral de Santa Catarina, Brasil. *Revista Brasileira de Zoologia* 22(2):430-432. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbzool/v22n2/25146.pdf>. Acesso em 7 out. 2005. [Versão digital de documento impresso].
- _____ e _____ (2005) Reprodução de *Nycticorax nycticorax* (Linnaeus) no litoral de Santa Catarina, Brasil. *Revista Brasileira de Zoologia* 22(2):424-429. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbzool/v22n2/25145.pdf>. Acesso em 7 out. 2005. [Versão digital de documento impresso].
- Carlos, C. J., F. I. Colabuono e C. M. Vooren (2004) Notes on the Northern Royal Albatross *Diomedea sanfordi* in south Brazil. *Ararajuba* 12(2):166-167. Disponível em: http://www.cbro.org.br/CBRO/pdf/notdio_sanf.pdf. Acesso em 7 set. 2005. [Versão digital de documento impresso].
- Cordeiro, P. H. C. (1996) Análise das recuperações de *Sterna hirundo* no Brasil entre 1980 e 1994. *Ararajuba* 4(1):3-7. Disponível em: http://www.ibama.gov.br/cemave/download.php?id_download=165. Acesso em 14 jul. 2005. [Versão digital de documento impresso].
- Dias, R. A. (2000) The occurrence of the european goldfinch *Carduelis carduelis* in Brazil. *Ornitologia Neotropical* 11(3):249-251. Disponível em: <http://elibrary.unm.edu/sora/ON/v011n03/p0249-p0252.pdf>. Acesso em 15 jun. 2005.
- Duca, C. e M. Â. Marini (2005) Temporal variation in the reproductive success of *Cacicus haemorrhous* (Linnaeus) (Aves, Icterinae) in an Atlantic Forest reserve in southeast Brazil. *Revista Brasileira de Zoologia* 22(2):484-489. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbzool/v22n2/25153.pdf>. Acesso em 7 out. 2005. [Versão digital de documento impresso]. [Versão digital de documento impresso].
- Efe, M. A. (2001) *Ecologia reprodutiva, variações morfológicas, padrões de crescimento e populacionais de Sterna sandvicensis eurygnatha, no Brasil*. Dissertação de Mestrado. Porto Alegre: Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Disponível em: http://www.ibama.gov.br/cemave/download.php?id_download=117. Acesso em 14 jul. 2005. [Versão digital de documento impresso]
- _____, J. L. X. do Nascimento, I. L. S. do Nascimento e C. Musso (2000) Distribuição e ecologia de *Sterna sandvicensis eurygnatha* no Brasil. *Melopsittacus* 3(3):110-121. Disponível em: http://www.ibama.gov.br/cemave/download.php?id_download=155. Acesso em 14 jul. 2005. [Versão digital de documento impresso].
- Favaro, F. de L. e L. dos Anjos (2005) Microhabitat de *Habia rubica* (Vieillot) e *Trichothraupis melanops* (Vieillot) (Aves, Emberizidae, Thraupinae), em uma floresta atlântica do sul do Brasil. *Revista Brasileira de Zoologia* 22(1):213-217. Disponível em <http://www.scielo.br/pdf/rbzool/v22n1/a26v22n1.pdf>. Acesso em 18 jun. 2005.
- Fonseca, V. S. da S., M. V. Petry e F. L. de S. Fonseca (2001) Ocorrência de petrel-azul (*Halobaena caerulea*) no litoral do Brasil. *Ornitol. Neotrop.* 12(4):355-356. <http://elibrary.unm.edu/sora/ON/v012n04/p0355-p0356.pdf>.
- Fontana, C. S., C. M. Joenck e J. K. F. Mähler Jr. (2000) Description of the nest and eggs of the shear-tailed gray-tyrant (*Muscipira vetula*) and considerations on its historical ecology implications. *Ornitologia Neotropical* 11(2):169-172. Disponível em: <http://elibrary.unm.edu/sora/ON/v011n02/p0169-p0172.pdf>. Acesso em 15 jun. 2005. [Versão digital de documento impresso].
- Grantsau, R. (2002) Primeiro registro documentado de *Phrygilus fruticeti* (Kittlitz, 1833) para o Brasil (Rio Grande do Sul). *Ararajuba* 10(2):262-263. Disponível em: <http://www.cbro.org.br/CBRO/pdf/ntpryfru.pdf>. Acesso em 7 set. 2005. [Versão digital de documento impresso].
- Johansson, C. A., E. T. Linder, C. M. White e J. C. L. Fleury (1999) Nesting observations of the Yellow-headed Caracara in the Cerrado Region of Brazil. *Ornitologia Neotropical* 10(2):211-215. Disponível em: <http://elibrary.unm.edu/sora/ON/v010n02/p0211-p0216.pdf>. Acesso em 15 jun. 2005. [Versão digital de documento impresso].
- Kristosch, G. C. e L. O. Marcondes-Machado (2001) Diet and feeding behavior of the Reddish-bellied Parakeet (*Pyrrhura frontalis*) in an Araucaria forest in southeastern Brazil. *Ornitologia Neotropical* 12(3):215-223. Disponível em: <http://elibrary.unm.edu/sora/ON/v012n03/p0215-p0224.pdf>. Acesso em 16 jun. 2005. [Versão digital de documento impresso].
- Lima, P. C., R. Grantsau, R. de C. F. da R. Lima e S. S. dos Santos (2002) Notas sobre os registros brasileiros de *Calonectris edwardsii* (Oustalet, 1883) e *Pelagodroma marina hypoleuca* (Moquin-Tandon, 1841) e primeiro registro de *Phalacrocorax bransfieldensis* Murphy, 1936 para o Brasil. *Ararajuba* 10(2):263-265. Disponível em:

- <http://www.cbro.org.br/CBRO/pdf/notcaledw.pdf>. Acesso em 7 set. 2005. [Versão digital de documento impresso].
- Macedo, R. H. (1994) Inequities in parental effort and costs of communal breeding in the Guira Cuckoo. *Ornitol. Neotrop.* 5(2):79-90. Disponível em: <http://elibrary.unm.edu/sora/ON/v005n02/p0079-p0090.pdf>. Acesso em 15 jun. 1995. [Versão digital de documento impresso].
- Mallet-Rodrigues, F. (2001) Foraging and diet composition of the Black-capped Foliage-gleaner (*Philydor atricapillus*). *Ornitologia Neotropical* 12(3):255-263. Disponível em: <http://elibrary.unm.edu/sora/ON/v012n03/p0255-p0264.pdf>. Acesso em 16 jun. 2005. [Versão digital de documento impresso].
- Marini, M. Â. e R. B. Cavalcanti (1993) Habitat and foraging substrate use of three *Basileuterus* warblers from Central Brazil. *Ornitologia Neotropical* 4(2):69-76. Disponível em: <http://elibrary.unm.edu/sora/ON/v004n02/p0069-p0076.pdf>. Acesso em 15 jun. 2005. [Versão digital de documento impresso].
- _____ e _____ (1994) First description of the nest and eggs of the White-striped Warbler (*Basileuterus leucophrys*). *Ornitologia Neotropical* 5:117-118. Disponível em: <http://elibrary.unm.edu/sora/ON/v005n02/p0117-p0118.pdf>. Acesso em 15 jun. 2005. [Versão digital de documento impresso].
- Maurício, G. N. (2005) Taxonomy of southern populations in the *Scytalopus speluncae* group, with description of a new species and remarks on the systematics and biogeography of the complex (Passeriformes: Rhynocryptidae). *Ararajuba* 13(1):7-28. Disponível em: [http://www.scribriolo.com/ARTIGO_%20Mauricio_%20Ararajuba_13\(1\).pdf](http://www.scribriolo.com/ARTIGO_%20Mauricio_%20Ararajuba_13(1).pdf). Acesso em 7 out. 2005.
- Mohr, L. V. (2004) Novo registro do pinguim-rei *Aptenodytes patagonicus* para o Brasil. *Ararajuba* 12(1):78-79. Disponível em: http://www.cbro.org.br/CBRO/pdf/not_sula.pdf. Acesso em 7 set. 2005. [Versão digital de documento impresso].
- Moreno, A. B., A. R. Lagos e M. A. S. Alves (2005) Water depth selection during foraging and efficiency in prey capture by the egrets *Casmerodius albus* and *Egretta thula* (Aves, Ardeidae) in an urban lagoon in Rio de Janeiro State, Brazil. *Iheringia, Sér. Zool.* 95(1):107-109. Disponível em <http://www.scielo.br/pdf/isz/v95n1/24683.pdf>. Acesso em 12 ago. 2005. [Versão digital de documento impresso].
- Nascimento, J. L. X. do (1990) Reprodução de *Agamia agami* na usina hidrelétrica Balbina, Amazonas, Brasil. *Ararajuba* 1:79-83. Disponível em: http://www.ibama.gov.br/cemave/download.php?id_download=160. Acesso em 14 jul. 2005. [Versão digital de documento impresso].
- _____ e P. de T. Z. Antas (1990) Análise dos dados de anilhamento de *Amazonetta brasiliensis* no Brasil. *Ararajuba* 1:85-90. Disponível em: http://www.ibama.gov.br/cemave/download.php?id_download=161. Acesso em 14 jul. 2005. [Versão digital de documento impresso].
- _____, _____, F. M. B. V. Silva e S. B. Scherer (2000) Migração e dados demográficos do marrecão *Netta peposaca* (Anseriformes, Anatidae) no sul do Brasil, Uruguai, Paraguai e norte da Argentina. *Melospittacus* 3(4):143-158. Disponível em: http://www.ibama.gov.br/cemave/download.php?id_download=148. Acesso em 14 jul. 2005. [Versão digital de documento impresso].
- Nunes, A. P. e A. Piratelli (2005) Comportamento da jaçanã (*Jacana jacana* Linnaeus, 1766) (Charadriiformes, Jacanidae) em uma lagoa urbana no município de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, Brasil. *Atualidades Ornitológicas* (126):17. Disponível em: <http://www.ao.com.br/download/jacana.pdf>. Acesso em 14 set. 2005.
- Olmos, F. (2002) First record of Northern Royal Albatross (*Diomedea sanfordi*) in Brazil. *Ararajuba* 10(2):271-273. Disponível em: <http://www.cbro.org.br/CBRO/pdf/notdiosan.pdf>. Acesso em 7 set. 2005. [Versão digital de documento impresso].
- Olmos, F., P. Martuscelli e R. S. e Silva (1997) Distribution and dry-season ecology of Pfrimer's Conure *Pyrrhura pfrimeri*, with a reappraisal of Brazilian *Pyrrhura "leucotis"*. *Ornitologia Neotropical* 8(2):121-132. Disponível em: <http://elibrary.unm.edu/sora/ON/v008n02/p0121-p0132.pdf>. Acesso em 15 jun. 2005. [Versão digital de documento impresso].
- Olmos, F. e R. S. e Silva (2002) Breeding biology of the Little Blue Heron (*Egretta caerulea*) in southeastern Brazil. *Ornitol. Neotrop.* 13(1):17-30. Disponível em: <http://elibrary.unm.edu/sora/ON/v013n01/p0017-p0030.pdf>. Acesso em 16 jun. 2005. [Versão digital de documento impresso].
- Oniki, Y. e A. Z. Antunes (1998) On two nests of the Glittering-bellied Emerald *Chlorostilbon aureoventris* (Trochilidae). *Ornitologia Neotropical* 9(1):71-76. Disponível em: <http://elibrary.unm.edu/sora/ON/v009n01/p0071-p0076.pdf>. Acesso em 15 jun. 2005. [Versão digital de documento impresso].
- _____ e E. O. Willis (1998) Building and incubation at a nest of Frilled Coquettes, *Lophornis magnifica* (Trochilidae). *Ornitologia Neotropical* 9(1):77-80. Disponível em: <http://elibrary.unm.edu/sora/ON/v009n01/p0077-p0080.pdf>. Acesso em 15 jun. 2005. [Versão digital de documento impresso].

- _____ e _____ (1998) Nesting of Yellow-fronted Woodpeckers, *Melanerpes flavifrons* (Picidae). *Ornitologia Neotropical* 9(1):81-86. Disponível em: <http://elibrary.unm.edu/sora/ON/v009n01/p0081-p0086.pdf>. Acesso em 15 jun. 2005. [Versão digital de documento impresso].
- _____ e _____ (1999) Single nestling care and male abandoning in variable antshrikes *Thamnophilus caeruleus*, with notes on excess roadside clearing. *Ornitologia Neotropical* 10(1):91-94. Disponível em: <http://elibrary.unm.edu/sora/ON/v010n01/p0091-p0094.pdf>. Acesso em 15 jun. 2005. [Versão digital de documento impresso].
- _____ e _____ (2002) Roosting behavior of the Sayaca Tanager (*Thraupis sayaca*) in southeastern Brazil. *Ornitol. Neotrop.* 13(2):195-196. Disponível em: <http://elibrary.unm.edu/sora/ON/v013n02/p0195-p0196.pdf>. Acesso em 16 jun. 2005. [Versão digital de documento impresso].
- Pacheco, J. F. (2004) Ocorrência acidental de *Buteo polyosoma* (Quoy & Gaimard, 1824) na Ilha de Cabo Frio, Rio de Janeiro, Brasil. *Ararajuba* 12(2):168-169. Disponível em: http://www.cbro.org.br/CBRO/pdf/notbut_pol.pdf. Acesso em 7 set. 2005. [Versão digital de documento impresso].
- _____ e J. Minns (2002) Notes on the Brazilian records of *Campylopterus duidae* Chapman, 1929. *Ararajuba* 10(2):269-270. Disponível em: <http://www.cbro.org.br/CBRO/pdf/notcamdui.pdf>. Acesso em 7 set. 2005. [Versão digital de documento impresso].
- _____, B. M. Whitney e D. Pioli (2002) Additional notes on *Caprimulgus forcipatus* Nitzsch, 1840 (= *Macropsalis forcipata*). *Ararajuba* 10(2):272-273. Disponível em: <http://www.cbro.org.br/CBRO/pdf/notcapfor.pdf>. Acesso em: 7 set. 2005. [Versão digital de documento impresso].
- Parrini, R., P. J. Willoughby e M. P. Rehen (2002) Primeiros registros de *Dendroica virens* (Gmelin, 1789) para o Brasil. *Ararajuba* 10(2):266. Disponível em: http://www.cbro.org.br/CBRO/pdf/notden_ser.pdf. Acesso em 7 set. 2005. [Versão digital de documento impresso].
- Pichorim, M (2002) The breeding biology of the Biscutate swift (*Streptoprocne biscutata*) in southern Brazil. *Ornitol. Neotrop.* 13(1):61-84. Disponível em: <http://elibrary.unm.edu/sora/ON/v013n01/p0061-p0084.pdf>. Acesso em 16 jun. 2005. [Versão digital de documento impresso].
- Pinheiro, R. T. e G. López (1999) Abundancia del tinamú manchado (*Nothura maculosa*) y del tinamú alirrojo (*Rhynchotus rufescens*) en una área cinegética del Rio Grande do Sul (Brasil). *Ornitologia Neotropical* 10(1):35-41. <http://elibrary.unm.edu/sora/ON/v010n01/p0035-p0042.pdf>.
- Porto, G. R. e A. Piratelli (2005) Etograma da maria-preta, *Molothrus bonariensis* (Gmelin) (Aves, Embeziidae, Icterinae). *Revista Brasileira de Zoologia* 22(2): 306-312. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbzool/v22n2/25129.pdf>. Acesso em 7 out. 2005. [Versão digital de documento impresso].
- Reinert, B. L. e M. R. Bornschein. (1998) Alimentação da gralha-azul (*Cyanocorax caeruleus*, Corvidae). *Ornitol. Neotrop.* 9(2):213-217. Disponível em: <http://elibrary.unm.edu/sora/ON/v009n02/p0213-p0218.pdf>. Acesso em 15 jun. 2005. [Versão digital de documento impresso].
- Ribon, R. e J. E. Simon (1997) The nest and eggs of the Chesnut-vented Conebill *Conirostrum speciosum* (Temminck, 1824). *Ornitol. Neotrop.* 8(1):71-72. Disponível em: <http://elibrary.unm.edu/sora/ON/v008n01/p0071-p0072.pdf>. Acesso em 15 jun. 2005. [Versão digital de documento impresso].
- Rodrigues, M., S. M. A. Alvares e C. G. Machado (1994) Foraging behavior of the White-collared Foliage Gleaner (*Anabazenops fuscus*), a bamboo specialist. *Ornitol. Neotrop.* 5(1):65-67. Disponível em: <http://elibrary.unm.edu/sora/ON/v005n01/p0065-p0067.pdf>. Acesso em 15 jun. 2005. [Versão digital de documento impresso].
- Silva-e-Silva, R., F. Olmos e P. C. Lima (2002) *Catharacta chilensis* (Bonaparte, 1857) no Brasil. *Ararajuba* 10(2):275-277. Disponível em: <http://www.cbro.org.br/CBRO/pdf/notcatchi.pdf>. Acesso em 7 set. 2005. [Versão digital de documento impresso].
- Soto, J. M. R. e A. Filippini (2003) Documentação da ocorrência da perdiz-do-mar, *Glareola pratincola* (Linnaeus, 1766) (Charadriiformes: Glareolidae), no Brasil. *Ararajuba* 11(1):136. Disponível em: http://www.cbro.org.br/CBRO/pdf/not_prat.pdf. Acesso em 7 set. 2005. [Versão digital de documento impresso].
- Telino-Júnior, W. R., R. M. L. Neves e R. S. Carneiro (2000) Observações de *Touit surda* (Psittacidae) em fragmentos florestais de Pernambuco, Brasil. *Melopsittacus* 3(4):159-165. Disponível em: http://www.ibama.gov.br/cemave/download.php?id_download=144. Acesso em 14 jul. 2005. [Versão digital de documento impresso].
- _____, _____, G. B. Farias, M. T. Brito, G. Pacheco e S. A. O. Siqueira (2001) Ocorrência e aspectos comportamentais da pomba-antártica, *Chionis alba* (Charadriiformes: Chionidae), em Pernambuco, Brasi. *Tangara* 1(1):26-29. Disponível em: http://www.ibama.gov.br/cemave/download.php?id_download=147. Acesso em 14 jul. 2005. [Versão digital de documento impresso].

- Vooren, C. M. (2004) The first two records of *Sula capensis* in Brazil. *Ararajuba* 12(1):76-77. Disponível em: http://www.cbro.org.br/CBRO/pdf/not_sula.pdf. Acesso em 7 set. 2005. [Versão digital de documento impresso].
- Willis, D. (2003) Evidence for the occurrence of Pale-eyed Pygmy-Tyrant *Atalotriccus pilaris* in Brazil. *Ararajuba* 11(1):145. Disponível em: http://www.cbro.org.br/CBRO/pdf/notata_pil.pdf. Acesso em 7 set. 2005. [Versão digital de documento impresso].
- _____ e Y. Oniki (1998) One-parent nesting in Cinnamon-vented Pihás (*Lipaugus lanioides*, Cotingidae, Tyrannidae). *Ornitologia Neotropical* 9(2):129-159. Disponível em: <http://elibrary.unm.edu/sora/ON/v009n02/p0129-p0160.pdf>. Acesso em 15 jun. 2005. [Versão digital de documento impresso].
- ### LEVANTAMENTOS
- Alves, V.S., A. B. A. Soares, G. S. Couto, A. B. B. Ribeiro e M. A. Efe (2000) *As aves do Arquipélago de Abrolhos (Bahia, Brasil)*. Brasília: IBAMA. Disponível em: http://www.ibama.gov.br/cemave/download.php?id_download=143. Acesso em 14 jul. 2005. [Versão digital de documento impresso]
- Anjos, L. dos (2001) Bird communities in five atlantic forest fragments in southern Brazil. *Ornitologia Neotropical* 12(1):11-27. Disponível em: <http://elibrary.unm.edu/sora/ON/v012n01/p0011-p0028.pdf>. Acesso em 16 jun. 2005. [Versão digital de documento impresso].
- _____, K.-L. Schuchmann e R. Berndt (1997) Avifaunal composition, species richness, and status in the Tibagi River Basin, Parana State, southern Brazil. *Orn. Neotrop.* 8(2):145-174. <http://elibrary.unm.edu/sora/ON/v008n02/p0145-p0173.pdf>.
- Antas, P. de T. Z. (1995) *Aves do Parque Nacional de Brasília*. Brasília: IBAMA. Disponível em: http://www.ibama.gov.br/cemave/download.php?id_download=149. Acesso em 14 jul. 2005. [Versão digital de documento impresso].
- Borges, S. H., M. Cohn-Haft, A. M. P. Carvalhaes, L. M. Henriques, J. F. Pacheco e A. Whittaker (2001) Birds of Jaú National Park, Brazilian Amazon: species check-list, biogeography and conservation. *Ornitol. Neotrop.* 12(2):109-140. Disponível em: <http://elibrary.unm.edu/sora/ON/v012n02/p0109-p0140.pdf>. Acesso em 16 jun. 2005. [Versão digital de documento impresso].
- Efe, M. A., L. V. Mohr, L. Bugoni, A. Scherer e S. B. Scherer (2001) Inventário e distribuição da avifauna do Parque Saint'Hilaire, Viamão, Rio Grande do Sul, Brasil. *Tangara* 1(1):12 - 25. Disponível em: http://www.ibama.gov.br/cemave/download.php?id_download=146. Acesso em 14 jul. 2005. [Versão digital de documento impresso].
- Kirwan, G. (2004) Carajás. Disponível em: <http://mosaicocarajas.tripod.com/ornitofilia/listguykirwan.XLS>. Acesso em 15 out. 2005
- Lyra-Neves, R. M. D., M. Manoel e S. M. de Azevedo-Junior Comunidade de aves da Reserva Estadual de Gurjaú, Pernambuco, Brasil. *Revista Brasileira de Zoologia* 21(3):581-592. Disponível em <http://www.scielo.br/pdf/rbzool/v21n3/21908.pdf>. Acesso em 13 jan. 2005.
- Nascimento, I. L. S. do (1995) *As aves do Parque Nacional da Lagoa do Peixe*. Brasília: IBAMA. Disponível em: http://www.ibama.gov.br/cemave/download.php?id_download=119. Acesso em 14 jul. 2005. [Versão digital de documento impresso].
- Nascimento, J. L. X. do (1996) *Aves da Estação Ecológica de Aiuaba*. Brasília: IBAMA. Disponível em: http://www.ibama.gov.br/cemave/download.php?id_download=120. Acesso em 14 jul. 2005. [Versão digital de documento impresso].
- _____ (1996) *Aves da Floresta Nacional do Araripe*. Brasília: IBAMA. Disponível em: http://www.ibama.gov.br/cemave/download.php?id_download=142. Acesso em 14 jul. 2005. [Versão digital de documento impresso]
- _____ (2000) Estudo comparativo da avifauna em duas estações ecológicas da Caatinga: Ajuaba e Seridó. *Melospittacus* 3(1):12-35. Disponível em: http://www.ibama.gov.br/cemave/download.php?id_download=156. Acesso em 14 jul. 2005. [Versão digital de documento impresso].
- _____, I. L. S. do Nascimento e S. M. Azevedo-Júnior (2000) Aves da Chapada do Araripe (Brasil): biologia e conservação. *Ararajuba* 8(2):115-125. Disponível em: http://www.ibama.gov.br/cemave/download.php?id_download=163. Acesso em 14 jul. 2005. [Versão digital de documento impresso].
- Roda, S. A. e C. J. Carlos (2004) Composição e sensibilidade da avifauna dos brejos de altitude do Estado de Pernambuco, p. 211-228. Em: K. C. Pôrto, J. J. P. Cabral e M. Tabarelli (orgs.) *Brejos de Altitude em Pernambuco e Paraíba: História Natural, Ecologia e Conservação*. Brasília: Ministério do Meio Ambiente e Universidade Federal de Pernambuco. (Série Biodiversidade 9). Disponível em: [http://www.cepan.org.br/publicacoes_livros_brejos.html](http://www.cepan.org.br/publicacoes/livros_brejos.html). Acesso em 30 de ago. 2005. [Versão digital de documento impresso]
- Rodrigues, M., L. A. Carrara, L. P. Faria e H. B. Gomes (2005) Aves do Parque Nacional da Serra do Cipó: o Vale do Rio Cipó, Minas Gerais. *Revista Brasileira de Zoologia* 22(2):326-338. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbzool/v22n2/25132.pdf>. Acesso em 7 out. 2005. [Versão digital de documento impresso].

- Rodrigues, R. C., A. C. A. do Amaral e L. G. Sales Júnior (2004) *Aves do maciço do Baturité, Ceará*. Brasília: IBAMA. Disponível em http://www.ibama.gov.br/cemave/download.php?id_download=108. Acesso em 14 jul. 2005. [Versão digital de documento impresso]
- Straube, F. C., R. Krul e E. Carrano (2005) Coletânea da avifauna da região sul do estado do Paraná (Brasil). *Atualidades Ornitológicas* (125):10. Artigo na íntegra disponível em: <http://www.ao.com.br/download/sulpr.pdf>.
- Tubelis, D.P. e W. Tomas (2002) Revisão e atualização da listagem das espécies de aves registradas na planície do pantanal. *Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento* 39. Corumbá: Embrapa Pantanal. Disponível em: <http://www.cpap.embrapa.br/publicacoes/online/BP39>. Acesso em 29 jul. 2005
- Vasconcelos, M. F. de e A. L. Roos (2000) Novos registros de aves para o Parque Estadual do Morro do Diabo, São Paulo. *Melospittacus* 3(2):81-84. Disponível em: http://www.ibama.gov.br/cemave/download.php?id_download=151. Acesso em 14 jul. 2005. [Versão digital de documento impresso].
- Zimmer, K. J. e A. Whittaker (2003) Lista de Espécies de aves observadas na Flona Carajás em Fevereiro de 2003. Serra dos Carajás, Pará, Brazil. Disponível em: <http://mosaicocarajas.tripod.com/ornitofilia/AndrewWhittaker.doc>. Acesso em 15 out. 2005
- Pinto & Vicente, 1995 (Nematoda: Tetrameridae), with new morphological data. *Mem. Inst. Oswaldo Cruz* 96(3):339-341. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/mioc/v96n3/4125.pdf>. Acesso em 08 jul. 2005. [Versão digital de documento impresso].
- Efe, M. A. (1999) *Guia prático do observador de aves*. Brasília: Plaza Hotéis e Proaves. Disponível em http://www.ibama.gov.br/cemave/download.php?id_download=150. Acesso em 14 jul. 2005. [Versão digital de documento impresso].
- Granville-[Manço], D. de (2005) Gravação de Sons Naturais: Percebendo a natureza de uma forma diferente. *Portal Bonito [on line]*. Disponível em: <http://www.portalbonito.com.br/colunas/daniel.asp?id=27>. Acesso em 05 set. 2005
- _____ (2005) Muito bicho ou pouco espaço? *Portal Bonito [on line]*. Disponível em: <http://www.portalbonito.com.br/colunas/daniel.asp?id=28>. Acesso em 05 set. 2005
- _____ (2005) Observação de Aves em Bonito. *Portal Bonito [on line]*. Disponível em: <http://www.portalbonito.com.br/colunas/daniel.asp?id=26>. Acesso em 05 set. 2005
- Gutschwager, R. e H. Gutschwager [2005] Guia de Aves [do Veraneio Hempel]. Disponível em: <http://www.veraneiohempel.com.br/guia.htm>. Acesso em 24 ago. 2005. [Última atualização em agosto de 2005]
- Lima, P. C. (2005) Projeto de translocação e reintrodução de aves. *Atualidades Ornitológicas* (123):11. Artigo na íntegra disponível em: <http://www.ao.com.br/download/transloc.pdf>. Acesso em 05 set. 2005
- Lista da fauna ameaçada de extinção do Estado do Espírito Santo [2005]. Disponível em http://www.ipema-es.org.br/hp/fauna_ameacada.htm. Acesso em 23 jun. 2005. [Lista conforme Decreto nº 1499-R publicado no Diário Oficial Estadual em 14 de junho de 2005 e divulgada no site da IPEMA - Institutos de Pesquisas da Mata Atlântica]
- Mallet-Rodrigues, F. (2002) Invalidação do registro supostamente brasileiro de *Wilsonia canadensis*. *Ararajuba* 10(2):274-275. Disponível em: <http://www.cbro.org.br/CBRO/pdf/notwilcan.pdf>. Acesso em 7 set. 2005. [Versão digital de documento impresso].
- Marini, M. Â. e F. I. Garcia (2005) Conservação de aves no Brasil. *Megadiversidade* 1(1):95-102. Disponível em: http://www.conservation.org.br/publicacoes/megadiversidade/14_Marini_Garcia.pdf. Acesso em 12 nov. 2005.
- _____, J. C. Motta-Junior, L. A. S. Vasconcellos e R. B. Cavalcanti (1997) Avian body masses from the cerrado region of central Brazil. *Ornitol. Neotrop.* 8(1):93-99.

ORNITOLOGIA EM GERAL

- Accordi, I. A. (2003) *Estrutura espacial e sazonal da avifauna e considerações sobre a conservação de aves aquáticas em uma área úmida no Rio Grande do Sul, Brasil*. Dissertação de Mestrado. Porto Alegre: UFRGS. Disponível em: <http://www.biblioteca.ufrgs.br/bibliotecadigital/2005-2/tese-bio-400065.pdf>. Acesso em 15 jul. 2005. [Versão digital de dissertação impressa]
- Alves, M. A. S. e R. B. Cavalcanti (1996) Sentinel behavior, seasonality, and the structure of bird flocks in a brazilian savanna. *Ornitologia Neotropical* 7(1):43-51. Disponível em: <http://elibrary.unm.edu/sora/ON/v007n01/p0043-p0051.pdf>. Acesso em 15 jun. 2005. [Versão digital de documento impresso].
- Cavalcanti, R. B. e M. A. S. Alves (1997) Effects of fire on savanna birds in central Brazil. *Ornitol. Neotrop.* 8(1):85-87. Disponível em: <http://elibrary.unm.edu/sora/ON/v008n01/p0085-p0087.pdf>. Acesso em 15 jun. 2005. [Versão digital de documento impresso].
- Digiani, M. C. e F. Cremonte (2001) New host and locality records for Tetrameres (*Gynaecophila*) *spirospiculum*

- Disponível em: <http://elibrary.unm.edu/sora/ON/v008n01/p0093-p0099.pdf>. Acesso em 15 jun. 2005. [Versão digital de documento impresso].
- Melo, C. e M. Â. Marini (1997) Predação de ninhos artificiais em fragmentos de matas do Brasil Central. *Orn. Neotrop.* 8(1):7-14. Disponível em: <http://elibrary.unm.edu/sora/ON/v008n01/p0007-p0014.pdf>. Acesso em 15 jun. 2005. [Versão digital de documento impresso].
- Mendonça, L. B. e L. dos Anjos (2005) Beija-flores (Aves, Trochilidae) e seus recursos florais em uma área urbana do Sul do Brasil. *Revista Brasileira de Zoologia* 22(1):51-59. Disponível em <http://www.scielo.br/pdf/rbzool/v22n1/a07v22n1.pdf>. Acesso em 18 jun. 2005.
- Nascimento, I. de L. S. do (2000) *Dieta das Aves Marinhas como Contribuição ao Manejo do Parque Nacional dos Abrolhos-BA, Brasil*. Dissertação de Mestrado. Recife: Universidade Federal de Pernambuco. Disponível em: http://www.ibama.gov.br/cemave/download.php?id_download=89. Acesso em 14 jul. 2005. [versão digital de documento impresso]
- Nascimento, J. L. X. do (1998) Muda de Charadriidae e Scolopacidae (Charadriiformes) no norte do Brasil. *Ararajuba* 6(2):141-144. Disponível em: http://www.ibama.gov.br/cemave/download.php?id_download=166. Acesso em 14 jul. 2005. [Versão digital de documento impresso].
- _____ e M. E. L. Larrazábal (2000) Alimentação de aves limícolas em Barra de Cunhaú, Canguaretama, Rio Grande do Norte. *Melospittacus* 3(3):91-109. Disponível em: http://www.ibama.gov.br/cemave/download.php?id_download=169. Acesso em 14 jul. 2005. [Versão digital de documento impresso].
- _____ e A. Shulz-Neto (2000) Aves aquáticas da região do lago de Sobradinho - conservação e potencial de manejo. *Melospittacus* 3(2):53-63. Disponível em: http://www.ibama.gov.br/cemave/download.php?id_download=152. Acesso em 14 jul. 2005. [Versão digital de documento impresso].
- Neves, T. da S., F. Olmos e F. V. Pepes (2003) Plano de Ação Nacional para a Conservação de Albatrozes e Petréis. Versão Preliminar para Discussão 07 de novembro de 2003. Projeto Albatroz e BirdLife International. Disponível em: <http://www.projetoalbatroz.com.br/plano1.pdf>. Acesso em 28 de jul. 2005
- Oniki, Y., T. A. Melo-Júnio, E. T. Scopel e E. O. Willis (1994) Bird use of cecropia (Cecropiaceae) and nearby trees in Espírito Santo State, Brazil. *Ornitologia Neotropical* 5:109-114. Disponível em: <http://elibrary.unm.edu/sora/ON/v005n02/p0109-p0114.pdf>. Acesso em 15 jun. 2005. [Versão digital de documento impresso].
- Pacheco, J. F. (org.) (2005) Últimas espécies de aves descritas para o Brasil. Disponível em: <http://www.cbro.org.br/CBRO/ultim.htm>. Acesso em 7 set. 2005
- Pereira, G. A. e M. T. de Brito (2005) Diversidade de aves silvestres brasileiras comercializadas nas feiras livres da Região Metropolitana do Recife, Pernambuco. *Atualidades Ornitológicas* (126):14. Disponível em: <http://www.ao.com.br/download/glauco.pdf>. Acesso em 14 set. 2005.
- _____, C. da S. Monteiro, M. A. Campelo e C. Medeiros (2005) O uso de espécies vegetais como instrumento de biodiversidade da avifauna silvestre na arborização pública: o caso do Recife. *Atualidades Ornitológicas* (125):10. Artigo na íntegra disponível em: <http://www.ao.com.br/download/avifarec.pdf>. Acesso em 16 jul. 2005.
- Petry, M. V. e V. S. da S. Fonseca (2002) Effects of human activities in the marine environment on seabirds along the coast of Rio Grande do Sul, Brazil. *Ornitologia Neotrop.* 13(2):137-142. Disponível em: <http://elibrary.unm.edu/sora/ON/v013n02/p0137-p0142.pdf>. Acesso em 16 jun. 2005. [Versão digital de documento impresso].
- Pinto, R. M. e J. J. Vicente (1995) *Tetrameres (Tetrameres) spirospiculum* n. sp. (Nematoda, Tetrameridae) from the Buff-necked Ibis, *Theristicus caudatus caudatus* (Boddaert) (Aves, Threskiornithidae). *Mem. Inst. Oswaldo Cruz* 90(5):615-617. Disponível em: <http://www.bioline.org.br/request?oc95123>. Acesso em 08 jul. 2005. [Versão digital de documento impresso].
- Pivatto, M. A. C. (2005) Turismo e observação de aves. Disponível em: http://www.fotograma.com.br/textos/2005/04/turismo_e_obser.htm. Acesso em 15 jul. 2005
- PROAVES (2004) *Praticando a conservação do meio ambiente. Cartilha ambiental*. Brasília: Proaves - Associação Brasileira para a Conservação de Aves. Disponível em: http://www.ibama.gov.br/cemave/download.php?id_download=99. Acesso em 14 jul. 2005. [Versão digital de documento impresso].
- Sant'Ana, C. E. R. de, J. A. F. Diniz-Filho e T. F. L. V. B. Rangel (2002) Null models and Rapoport's effect in neotropical Falconiformes. *Ornitologia Neotrop.* 13(3):247-254. Disponível em: <http://elibrary.unm.edu/sora/ON/v013n03/p0247-p0254.pdf>. Acesso em 16 jun. 2005. [Versão digital de documento impresso].
- Santos, I. e C. Georgii (1999) *Vôo de Ave*. Brasília: IBAMA. Disponível em: http://www.ibama.gov.br/cemave/download.php?id_download=159. Acesso em 14 jul. 2005. [Versão digital de documento impresso].
- Silva, J. M. C. (1996) Distribution of Amazonian and Atlantic birds in gallery forest of the cerrado region,

- South America. *Ornitologia Neotropical* 7(1):1-18. Disponível em: <http://elibrary.unm.edu/sora/ON/v007n01/p0001-p0018.pdf>. Acesso em 15 jun. 2005. [Versão digital de documento impresso].
- Soares, E. S. (1999) Efeito da fragmentação florestal sobre aves escaladoras de tronco e galho na região de Londrina, norte do estado do Paraná, Brasil. *Ornitologia Neotropical* 10(1):61-68. Disponível em: <http://elibrary.unm.edu/sora/ON/v010n01/p0061-p0068.pdf>. Acesso em 15 jun. 2005. [Versão digital de documento impresso].
- Souza, E. A. de (2000) *Mata da AMEM, Cabedelo – PB: possibilidades de Co-Gestão*. Dissertação de Mestrado. Joao Pessoa: Prodepa, Universidade Federal da Paraíba. Disponível em: http://www.ibama.gov.br/cemave/download.php?id_download=90. Acesso em 14 jul. 2005. [Versão digital de documento impresso]
- Storni, A., M. A. S. Alves e M. P. Valim (2005) Ácaros de penas e carrapatos (Acari) associados a *Turdus albicollis* Vieillot (Aves) Muscicapidae) em uma área de Mata Atlântica da ilha Grande, RIO de Janeiro, Brasil. *Revista Brasileira de Zoologia* 22(2):419-423. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbzool/v22n2/25144.pdf>. Acesso em 7 out. 2005. [Versão digital de documento impresso].
- Straube, F. C. (2003) Bases legais para a identificação dos limites territoriais do Brasil na fronteira com Paraguai e suas implicações para a consideração de registros ornitológicos. *Ararajuba* 11(1):131-135. Disponível em: http://www.cbro.org.br/CBRO/pdf/not_bases.pdf. acesso em 7 set. 2005. [Versão digital de documento impresso].
- _____ (2005) Aves do Paraná: 25 anos. Uma homenagem a Pedro Scherer Neto. *Atualidades Ornitológicas* (126):13-14. Disponível em: <http://www.ao.com.br/download/scherer2.pdf>. Acesso em 14 set. 2005.
- _____ (2005) Fontes para o conhecimento da riqueza da avifauna do estado do Paraná (Brasil). Ensaio comemorativo aos 25 anos do “Aves do Paraná” de Pedro Scherer Neto. *Atualidades Ornitológicas* (126):16. Disponível em: <http://www.ao.com.br/download/scherer.pdf>. Acesso em 14 set. 2005.
- Tubelis, D. P. e R. B. Cavalcanti (2001) Community similarity and abundance of bird species in open habitats of a central brazilian cerrado. *Ornitologia Neotropical* 12(1):57-73. Disponível em: <http://elibrary.unm.edu/sora/ON/v012n01/p0057-p0074.pdf>. Acesso em 16 jun. 2005. [Versão digital de documento impresso].
- Vicente, J. J., R. M. Pinto, D. Noronha e L. Gonçalves (1995) Nematode parasites of Brazilian ciconiiformes birds: a general survey with new records for the species. *Mem Inst Oswaldo Cruz* 90(3):389-393. Disponível em: <http://www.bioline.org.br/request?oc95076>. Acesso em 08 jul. 2005. [Versão digital de documento impresso].
- Vooren, C. M. e A. F. Chiaradia (1990) Seasonal abundance and behavior of coastal birds on Cassino beach, Brazil. *Ornitologia Neotropical* 1:9-24. Disponível em <http://elibrary.unm.edu/sora/ON/v001n01-02/p0009-p0024.pdf>. Acesso em 14 jun. 2005. [Versão digital de documento impresso].
- Voss, W. A e M. Sander (2005) Bibliografia ornitológica sulrio-grandense. I - De autores residentes ou visitantes. *Comunicações* Jul. 2005. Disponível em: <http://www.saude.unisinos.br/loam/docs/BiblOrnitRs3.doc>. Acesso em 9 out. 2005.
- Willis, E. O. (1992) Zoogeographical origins of eastern Brazilian birds. *Ornitologia Neotropical* 3(1):1-15. Disponível em: <http://elibrary.unm.edu/sora/ON/v003n01/p0001-p0015.pdf>. Acesso em 15 jun. 2005. [Versão digital de documento impresso].
- _____ e K-L. Schuchmann (1993) Comparison of cloud-forest avifaunas in southeastern Brazil and western Colombia. *Ornitologia Neotropical* 4:55-63. Disponível em: <http://elibrary.unm.edu/sora/ON/v004n01/p0055-p0063.pdf>. Acesso em 15 jun. 2004. [Versão digital de documento impresso].

RELATÓRIOS

- Roda, S. A. (2004) Aves da Fazenda Morim, São José da Coroa Grande, PE. Relatório Técnico Relatórios da Avifauna #01. Recife: Centro de Pesquisas Ambientais do Nordeste. Disponível em: http://www.cepan.org.br/docs/publicacoes/relatorios/publicacoes_relatorios_avifauna_fazendamorim_1.pdf. Acesso em 05 set. 2005.
- _____ (2004) Aves da Usina Cucaú, PE. Relatório Técnico Relatórios da Avifauna #02. Recife: Centro de Pesquisas Ambientais do Nordeste. Disponível em: http://www.cepan.org.br/docs/publicacoes/relatorios/publicacoes_relatorios_avifauna2.pdf. Acesso em 05 set. 2005.
- _____ (2004) Composição e Conservação de Aves em Ambientes Fragmentados na floresta Atlântica Nordestina. Relatório Técnico. Recife: Centro de Pesquisas Ambientais do Nordeste. Disponível em: http://www.cepan.org.br/docs/publicacoes/relatorios/publicacoes_relatorios_final_boticario_aves_cepan.pdf. Acesso em 30 ago. 2005.
- _____ (2005) Distribuição de aves endêmicas e ameaçadas em usinas de açúcar e Unidades de Conservação do Centro Pernambuco. Relatório Técnico. Recife: Centro de Pesquisas Ambientais do Nordeste. Disponível em: http://www.cepan.org.br/docs/publicacoes/relatorios/publicacoes_relatorios_aves_usinas_ucps.pdf. Acesso em 05 set. 2005.

_____ e G. A. Pereira (2005) Aves do Engenho Opinoso, Amaraji, PE. Relatório Técnico Série Relatórios da Avifauna #07. Recife: Centro de Pesquisas Ambientais do Nordeste. Disponível em: http://www.cepan.org.br/docs/publicacoes/relatorios/publicacoes_relatorios_avifauna7.pdf. Acesso em 05 set. 2005.

_____, _____ e S. Dantas (2005) Aves do Engenho Jussará, PE. Relatório Técnico Série Relatórios da Avifauna #08. Recife: Centro de Pesquisas Ambientais

do Nordeste. Disponível em: http://www.cepan.org.br/docs/publicacoes/relatorios/publicacoes_relatorios_avifauna8.pdf. Acesso em 05 set. 2005.

_____ e M. Tabarelli (2005) Atividades de pesquisas desenvolvidas na Usina Serra Grande, Alagoas. Relatório Técnico. Recife: Centro de Pesquisas Ambientais do Nordeste. Disponível em: http://www.cepan.org.br/docs/publicacoes/relatorios/publicacoes_relatorios_serragrande_pesquisa.pdf. Acesso em 05 set. 2005.